


## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Напольная сплит система Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE / MUFZ-KJ35VEHZ (Zubadan)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolnye-split-sistemy/napolnaya-split-sistema-mitsubishi-electric-mfz-kj35ve-mufz-kj35vehz-zubadan>



### Описание

- Напольная сплит система Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE / MUFZ-KJ35VEHZ служит для создания идеального микроклимата в условиях квартиры или небольшого помещения.
- Внутренний блок отличается утонченностью и компактностью, а особенности конструкции позволяют "утопить" его в стенную нишу.
- Особенности Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE / MUFZ-KJ35VEHZ:
- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.
- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция.
- Низкий уровень шума.
- Подача воздуха вверх или в двух направлениях:
  - вверх и вниз.
- Система воздухораспределения имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.
- Беспроводный пульт со встроенным недельным Таймер
- ом.

- Режим дежурного отопления «I save».
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления.
- С помощью дополнительного интерфейса MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-31MAA.
- Этот пульт имеет русифицированный пользовательский интерфейс.
- Наноплатиновый фильтр, в волокна которого встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона.
- Фильтр осуществляет антибактериальную и противовирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи.
- Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
- Установка на старые трубопроводы:
- при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	3500 Вт
Мощность обогрева	4000 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	940 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1100 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	20
Перепад высот	12 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	750x215x 600x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	800x285x 550x мм
Вес (внешний блок)	15 кг
Вес (внутренний блок)	37 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.