

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Aquario APM-50

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/poverkhnostnyy-nasos-aquario-apm-50>



Описание

Aquario APM-50 – это экономичная модель поверхностного насоса, оборудованного стальным рабочим колесом центробежного типа. Данный агрегат может использоваться для перекачивания не только чистой воды, но и других неагрессивных жидкостей, имеющих аналогичную плотность и невысокое содержание твердых примесей, размер которых не превышает 2 мм.

Преимущества насосов Aquario APM:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP44
- Класс теплостойкости изоляции двигателя В
- Корпус насоса и суппорт изготовлены из чугуна
- Механическое уплотнение вала из керамики, графита и NBR
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Долгий эксплуатационный срок

- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	9 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	70
Высота напора	17 м
Максимальный напор	17 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	500 Вт
Номинальная мощность	370 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.2
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 90
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	25.6 × 22 17.5см
Вес	9 кг
Диаметр выходного отверстия	1"

Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	4.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.