

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: **Дизельная пушка 20 кВт Hintek DIS 20P**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-pushki/dizelnaya_pushka_20_kvt_hintek_dis_20p



Описание

- Hintek DIS 20P Дизельные тепловые пушки Hintek (Хинтек) DIS 20P непрямого нагрева - это профессиональные и производительные теплогенераторы направленного действия, работающие на дизельном топливе.
- Предназначены для обогрева производственных, складских, спортивных, офисных и жилых помещений, идеальны для палаточных городков и иных быстровозводимых удаленных от коммуникаций помещений, для помещений в процессе ремонта, открытых, полуоткрытых и закрытых строительных площадок.
- Особенности и преимущества: Топливный бак комплектуется датчиком уровня топлива.
- Лишнее топливо, при необходимости транспортировки, можно слить через специальный клапан на дне бака.
- Сменный фильтр очистки воздуха предотвращает попадание в камеру сгорания лишних предметов и пыли, а встроенный фильтр очистки топлива обеспечивает стабильную работу форсунки.
- Встроенный электронный терmostат позволяет устанавливать и поддерживать желаемую температуру в помещении.
- Антикоррозионное покрытие корпуса тепловой пушки позволяет сохранить первоначальный

вид на протяжении долгих лет работы.

- Принцип работы .
- Дизельное топливо подается насосом через фильтр на форсунку, распыляется в камере сгорания и поджигается.
- Вентилятор, расположенный в задней части теплогенератора, нагнетает воздух внутрь.
- Часть воздуха через воздухозаборник попадает в камеру сгорания, где поддерживает процесс горения топлива.
- Основная часть воздуха проходит между стенками камеры сгорания и внешним корпусом теплогенератора и нагревается.
- Таким образом, продукты сгорания отводятся в дымоход и не попадают в обогреваемое помещение.
- Это дает возможность использовать данный тип теплогенераторов для обогрева помещений с людьми.
- Безопасность .
- Безопасность обеспечивается электронной платой управления, которая контролирует температурный датчик и фотоэлемент, который прекращает подачу топлива, при этом вентилятор продолжает работать 90 секунд, после чего отключается.
- Защитный термостат отключит прибор при перегреве камеры сгорания.
- Генераторы тепла на газе и дизельном топливе в широком ассортименте представлены у бренда Hintek.
- Это известная многим отечественная торговая марка, которая пользуется заслуженным спросом у российских потребителей.
- Нагреватели воздуха от этой торговой марки отличаются высокой степенью надежности и безопасности, имеют отличный КПД и большой рабочий ресурс.
- Аксессуары Поворотный кронштейн Zilon МКО-1 1 100 руб Купить

Характеристики

Страна	Россия
Мощность, кВт	20
Тип нагрева	Непрямой
Тип пушки	Дизельная
Площадь, м ²	200
Розжиг	Электророзжиг
Топливо пушки	Дизель
Расход топлива, кг/час	1,9
Расход воздуха, м ³ /ч	600
Вместимость бака, л	24
Напряжение, В	220 В
Сетевая вилка	Да
Размеры (ВxШxГ), см	70x45x84

Высота, см	70
Ширина, см	45
Глубина, см	84
Вес, кг	23
Гарантия	1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.