

## **Коммерческое предложение от 16.04.2025**

Наименование товара: **Колонная сплит-система Ballu BFL-60H N1 19Y Universal III**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/ballu\\_bfl\\_60h\\_n1\\_19y\\_universal\\_iii](https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/ballu_bfl_60h_n1_19y_universal_iii)



### **Описание**

Мощные кондиционеры колонного типа Ballu Universal III, при высокой производительности, стали почти в полтора раза компактнее и экономичнее, а благодаря режиму «Super» - мощнее на 40-50 %. Широкий воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро охлаждать и обогревать помещения большой площади - на расстояние до 15 м.

Кондиционеры Ballu Universal III отвечает современным требованиям современной жизни, так как оснащен функцией экономичного режима работы: максимальное снижение энергопотребления при минимальном изменении заданной температуры. Оснащены функциями автоматической защиты, которые оберегают оборудование от резких перепадов напряжения в сети и нарушений правил пользования прибором.

### **Особенности и преимущества Ballu BFL-60H N1\_19Y Universal III:**

- Работает на охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение
- Оборудованы нагревательным PTC элементом
- Режим осушения воздуха

- Японский высокопроизводительный компрессор
- Пульт ДУ
- Таймер на включение и отключение (24 ч)
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи
- Режим Есо
- Интенсивный режим работы Super
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Защита от перепадов напряжения

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 170 кв. м.           |
| Модель кондиционера                                     | 60 (до 170 м.кв)     |
| Тип внутреннего блока                                   | Колонный             |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 17 кВт               |
| Мощность обогрева                                       | 17.2 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/E                  |
| Максимальная длина трассы                               | 35 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 12 мес.              |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 52                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 63                   |
| Электропитание                                          | 380-420/3/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С  | 18 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С     | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 19.05                |
| Перепад высот                                           | 10 м                 |
| Хладагент                                               | R 410A               |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 2100                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 36 × 56 × 191 см     |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 34 × 94.5 × 125.6 см |
| Вес (внешний блок)                    | 118 кг               |
| Вес (внутренний блок)                 | 55 кг                |
| Вес                                   | 173 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.