

Описание товара Настенный газовый котел

Daesung-C41



Описание

Передовой двухконтурный конденсационный газовый котел Class C это сочетание инновационных технологий и заботы об окружающей среде в компактном корпусе Корейского котла.

Особенности и преимущества Daesung-C41:

- Широкий диапазон регулируемой мощности
- Высококачественный теплообменник: Первичный медный теплообменник, вторичный медный теплообменник с алюминиевыми пластинами теплопередачи
- Полностью автоматически регулируемый газовый клапан создаёт оптимальные рабочие условия
- Функция контроля падения давления в системе отопления
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа
- Возможность регулировки температуры с точностью до 1С
- Достаточное использование горячей воды без изменения температуры
- Компактные габариты и уникальный дизайн.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Daesung C
Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	39.8 кВт

Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	97.7
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.91
Расход природного газа куб. м/час	3.81
Номинальное давление природного газа, мбар	10
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	25
Температура теплоносителя, °C	40 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	37 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	23.3
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	22 см

Ширина	46 см
Высота	70 см
Вес	31 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.