

Описание товара Горка холодильная Levin

BRENTA DG D2H2 190



Описание

Холодильная горка **Levin BRENTA DG D2H2 190** предназначена для эффективной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подставкой с воздухопроводящими решетками, базовой полкой, верхней панелью и задней стенкой с перфорацией и отверстиями для установки кронштейнов навесных полок.

Модель доступна в нескольких стандартных цветовых исполнениях.

Боковины и навесные полки не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.

Комплектация:

- Двери со стеклопакетом
- Электронный термоконтроллер с функцией □ Master-Slave
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
- Терморегулирующий вентиль для R404A
- Комплект подключения к системе дренажа

Особенности:

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Динамическое охлаждение с оптимальным распределением воздушных потоков
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Оптимальный обзор экспозиции
- Возможность регулировки высоты уровней выкладки
- Экономичное энергопотребление

- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Глубина полки:
 - Базовая: 750 мм
 - Навесная: 600 мм
- Высота экспозиции: 1814 мм
- Высота фронта подставки: 249 мм
- Высота без блока управления: 2200 мм
- Ширина с боковинами: 1945 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение по таблице RAL
- Навесные полки с ценникодержателями и кронштейнами
- Боковины:
 - Глухие
 - С зеркалом
 - Панорамные со стеклопакетом
- Дополнительная энергосберегающая светодиодная подсветка полок
- Проволочные ограничители на полки высотой 50 мм
- Полнопрофильный делитель из оргстекла
- Межполочный делитель
- Комплект ТЭНов оттайки
- Сетевая карта для подключения к системе дистанционного мониторинга
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Усиленная деревянная упаковка
- Поставка в разобранном виде

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.

Характеристики

| | |
|---------------------|------------------|
| Назначение | гастрономическая |
| Охлаждение | динамическое |
| Конструкция | с дверьми |
| Количество полок | 6 |
| Температурный режим | от 1 до 7 °С |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Охлаждаемая площадь | 8.16 м ² |
| Объем | 2040 л |
| Холодильный агрегат | выносной |
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 1875 мм |
| Глубина | 1000 мм |
| Высота | 2250 мм |
| Ширина (в упаковке) | 2125 мм |
| Глубина (в упаковке) | 1200 мм |
| Высота (в упаковке) | 2390 мм |
| Страна производства | Россия |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.