

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Стakanомоечная машина SMEG UG411D

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stakanomoechnye-mashiny/stakanomoechnaya_mashina_smeg_ug411d



Описание

Стakanомоечная машина **Smeg UG411D** серии Easyline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки стаканов, чашек и бокалов. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус, моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация:

- PB40G01 - универсальная кассета с плоским дном
- WB40G01 - универсальная кассета с плоским дном
- PNOOS01 - одинарная кассета для столовых приборов

Технические особенности:

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)

- Дозатор моющего и ополаскивающего средства, настраиваемый с панели управления
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива, для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Особенности мойки:

- 5 программ мойки:
 - N – стекло
 - H – стекло
 - E – тарелки
 - H – тарелки
 - Противни
 - Кастрюли
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By - осуществляет существенную экономию электроэнергии в период простоя машины
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цветовая индикация моечного процесса

Дополнительные характеристики:

- Полезная высота загрузки: 300 мм

Характеристики

Производительность	30 корзин в час
Размер кассеты	400x400 мм
Подключение к горячей воде	Да
Функция Thermostop	Да
Сливной насос (помпа)	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Расход воды за цикл	2.3 л
Емкость бойлера	4 л
Емкость моечной ванны	7 л
Напряжение	220 В, 380 В
Мощность	от 3.3 до 4.8 кВт
Мощность бойлера	4.5 кВт

Мощность ТЭНа ванны	0.8 кВт
Ширина	488 мм
Глубина	532 мм
Высота	705 мм
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.