

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Стабилизатор напряжения RUCELF SDF II-12000-L

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/_rucelf_sdf_ii_12000_l



Описание

Стабилизатор напряжения Rucelf SDF.II-12000-L устанавливается в загородных домах, а также в различных административных помещениях для улучшения работы электросети. Применение данного аппарата позволяет защитить подключенное к ней дорогостоящее оборудование и технику от перегрузок и короткого замыкания. Диапазон рабочих температур данной модели - от 0 до +45 С

Особенности Бастион RUCELF DF.II-12000-L:

- Цифровой дисплей, предусмотренный в конструкции стабилизатора напряжения Rucelf SDF.II-12000-L, позволяет наблюдать за такими параметрами, как: включение питания, входное и выходное напряжение, температура автотрансформатора, наличие ошибок, нагрузка устройства;
- Диапазон стабилизации - 145-260 В;
- Рабочий диапазон - 120-275 В;
- Максимальная температура нагрева рабочей обмотки автотрансформатора - 95 С;
- Функция "обход";
- Максимальный ток - 45 А;
- Коэффициент мощности - 0.8;
- Время регулирования - 10 В/с;

- Отсутствует искажение синусоиды.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Тип охлаждения	Естественное
Вес	30 кг
Габаритный размер	350 × 285 × 515 мм
Тип стабилизатора	Электромеханический
Мощность	10 кВт
Число фаз	1Ф
Входное рабочее напряжение, В	120 — 275
Выходная мощность, ВА	12000
КПД %	95
Выходное рабочее напряжение, В	217 — 223
Рабочая частота	50 — 50 Гц
Точность стабилизации, %	3.5
Форма выходного сигнала	Синусоида без искажения
Защита	от помех
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Напольный
Задержка запуска	Да
Вурасс	Да
Отображение информации	Цифровая индикация
Клеммы	Да
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	0 — 40
Влажность окружающей среды, %	80
Скорость стабилизации, В/с	10
Бренд	Rucelf

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.