Описание товара Сплит-система Dantex RK-12SDM4G/RK-12SDM4EG Corso



Описание

Серия Corso представляет собой настенные сплит-системы, выполненные в классическом дизайне, что позволяет удачно вписать их в любой интерьер. Кондиционеры работают на охлаждение и обогрев, дополнительно имеют несколько рабочих режимов: авто, эко, бесшумный, осушение, вентиляция.

Особенности и преимущества Dantex RK-12SDM4G/RK-12SDM4EG Corso:

- Теплообменник наружного блока с защитным покрытием Golden Fin
- Экономия электроэнергии
- Огнестойкий электрический блок управления
- Обнаружение утечки хладагента
- Быстрое охлаждение, функция Turbo
- Высокоэффективный теплообменник
- ЕСО-режим
- Самодиагностика
- Функция FOLLOW ME
- Фильтр с ионами серебра, угольный фильтр
- Все наружные блоки имеют крышку для вентилей наружного блока
- Возможность подключения дренажной трубы с обеих сторон слева или справа.

Характеристики

Страна бренда Великобритания

Страна сборки Китай

Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Bec	36 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	28
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТИ	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.096 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	540
Класс Энергоэффективности	A/A
(охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	$28.5 \times 87 \times 36$ см
Вес (внутренний блок)	9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.974 кВт
Мощность обогрева	3.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внешнего блока)	$27 \times 72 \times 49.5$ cm
Вес (внешний блок)	27 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55

Бренд

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой,

Dantex

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.